

*Rubio*<sup>®</sup>  
Wood**Cream**

**WARUNKI GWARANCJI**

# **SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>OPIS PRODUKTU</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>CECHY</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>WARUNKI OGÓLNE</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>INSTRUKCJE KONSERWACJI</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>WYJĄTKI</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>ROSZCZENIA</b>	<b>5</b>
<b>7.</b>	<b>BRAK MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA I WYŁĄCZENIA</b>	<b>5</b>

# WARUNKI GWARANCJI RUBIO WOODCREAM

## 1. OPIS PRODUKTU

Rubio WoodCream to oddychający, hydrofobowy krem na bazie wosku, który barwi i chroni drewno oraz czyni je wodoodpornym. Hydrofobowa technologia Rubio WoodCream w połączeniu z unikalną strukturą kremu zapewnia istotne korzyści zarówno na poziomie produktu, jak i aplikacji. Ten regulujący wilgoć krem zapewnia hydrofobową i samoczyszczącą ochronę drewna. Technologia długiego kontaktu zapewnia doskonałe wchłanianie kremu w pory drewna, bez ich zakrywania, zapewniając w ten sposób naturalną równowagę wilgoci i chroniąc strukturę drewna.

## 2. CECHY

- Hydrofobowy krem na bazie wosku
- Kremowa struktura
- Nietworzący powłoki, nie łuszczy się
- Hydrofobowy z efektem perłowym
- Oddychający i regulujący wilgotność
- Wnika głęboko w podłoże
- Niskie zużycie: 50 do 80 g/m<sup>2</sup> na warstwę, w zależności od chłonności podłoża

Więcej informacji można znaleźć w karcie danych technicznych.

## 3. WARUNKI OGÓLNE

Rubio zapewnia 10-letnią gwarancję na: długotrwałą ochronę drewna przed łuszczeniem się, trwałość koloru i efekt hydrofobowy.

EFEKT HYDROFOBOWY	EFEKT SAMOCZYSZCZENIA	KOLOR	ŁUSZCZENIE
10 lat*	10 lat*	10 lat*	10 lat*

Niniejsza gwarancja opiera się na wynikach uzyskanych w laboratorium zgodnie z najbardziej rygorystyczną normą EN927-6 podczas TESTÓW NA PRZYSPIESZONE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH model QUV / spray z kontrolą natężenia promieniowania słonecznego. Uzyskane wyniki dają akceptowalną tolerancję na starzenie i odbarwienia.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z naszymi instrukcjami stosowania i arkuszami danych technicznych przed zastosowaniem Rubio WoodCream.

Kolory objęte gwarancją stosowania na zewnątrz: Wszystkie kolory z wyjątkiem koloru Przezroczysty #0.

Zakres stosowania:

- Drewno na zewnątrz - aplikacja pionowa
- Poziom wilgotności drewna: maks. 18%
- Elementy drewniane bez kontaktu z podłożem zgodnie z normą EN 335-1, klasa zastosowania 2 i 3
- Elementy budowlane bez stabilności wymiarowej: np. ogrodzenia, ramy, wiaty, bocznic drewniane
- Elementy budowlane o ograniczonej stabilności wymiarowej: np. okiennice, deski profilowane, altany ogrodowe
- Dotyczy drewna o klasie trwałości wyższej niż 3-5 zgodnie z normą EN 350-2-2

#### 4. INSTRUKCJE KONSERWACJI

Zasadniczo zalecamy coroczną kontrolę wizualną tuż po sezonie zimowym.

Należy sprawdzić obecność następujących trzech punktów:

- a. Brud i zielone osady; czyścić wodą pod niskim ciśnieniem i miękką szczotką.
- b. Blaknięcie kolorów
- c. Zmniejszający się efekt perłowy

W razie potrzeby (w odniesieniu do punktu b./c.) nałożyć powłokę konserwacyjną zgodnie z instrukcjami. Częstotliwość konserwacji zależy od warunków pogodowych:

- W normalnych warunkach pogodowych: co 5 lat
- W ekstremalnych warunkach pogodowych: co 3 lata
- W idealnych warunkach może to trwać znacznie dłużej: do 10 lat

Normalne warunki klimatyczne: gdy kolor wyblaknie, w celu uzyskania pożądanego efektu nałożyć warstwę konserwacyjną Rubio WoodCream z Rubio WoodCream Softener w proporcji od 9 części Rubio WoodCream i 1 części Rubio WoodCream Softener do 1 części Rubio WoodCream i 1 części Rubio WoodCream Softener. Więcej informacji można znaleźć w karcie danych technicznych.

Częstotliwość w zależności od ekspozycji, położenia geograficznego, orientacji słonecznej impregnowanego drewna, rodzaju drewna i pożądanego odcienia. Nadbrzeże, morze, konstrukcje palowane, tereny podmokłe i bagienne... czasami wymagają częstszej konserwacji.

#### 5. WYJĄTKI

Okres 10 lat ulega zmianie, jeśli przygotowanie, aplikacja lub konserwacja nie były przestrzegane lub jeśli mają zastosowanie następujące parametry:

- Nieprzestrzeżenie zasad aplikacji dostarczonych przez Rubio Monocoat.
- Kolor Przezroczysty #0 nie posiada ochrony UV.
- Aplikacja na wilgotne drewno.
- Aplikacja na zwiertzałe lub zabrudzone drewno, które nie zostało prawidłowo przygotowane przy użyciu Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner i wody (patrz karta techniczna Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner).
- W przypadku użycia więcej niż 10% środka zmiękczającego Rubio WoodCream Softener na pierwszą warstwę, na przykład w celu uzyskania efektu postarzenia lub przezroczystości.
- Pozostałości po wcześniejszej obróbce (bejca, impregnat, olej...).
- Powierzchnie poziome, takie jak: tarasy, deski tarasowe, podłogi.
- Uszkodzenie konstrukcji.
- Obszar odpowiadający promieniowi 3 cm wokół punktów mocowania (wkrety, gwoździe) nie jest objęty gwarancją.
- Aplikacja na drewno zanieczyszczone przez grzyby lub owady.
- Stosowanie środków czyszczących nienależących do gamy produktów Rubio Monocoat.
- Czyszczenie za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego.
- Niewykonywanie napraw miejscowych bezpośrednio po uszkodzeniu.

Zwracamy uwagę na:

Cięcia i widoczne punkty zaczepienia muszą być poddane starannym naprawom sekcyjnym (Rubio WoodCream w odpowiedniej ilości).

Gwarancja ogranicza się do zwrotu kosztów produktu za wstępną obróbkę, amortyzację zgodnie z tabelą, po przedstawieniu paragonów i pustych pojemników (wstępna aplikacja i konserwacja). Aplikacja musi być wykonana w sposób prawidłowy i zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

Rok 0-1	100%
Rok 1-2	90%
Rok 2-3	80%
Rok 3-4	70%
Rok 4-5	60%
Rok 5-6	50%
Rok 6-7	40%
Rok 7-8	30%
Rok 8-9	20%
Rok 9-10	10%

## 6. ROSZCZENIA

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nasz produkt nie spełnia wymogów i użytkownik chce zgłosić roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, Rubio Monocoat lub wyznaczeni przez nią inspektorzy mają prawo do przeprowadzenia inspekcji danego wykończenia. Odpowiedzialność Rubio Monocoat jest ograniczona do zastosowanych produktów.

## 7. BRAK MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA I WYŁĄCZENIA

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do pierwotnego nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Nie istnieją żadne inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, w tym gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, inne niż wymienione w niniejszej gwarancji. Żaden sprzedawca, instalator, dealer, dystrybutor, producent, agent lub pracownik nie jest upoważniony do zwiększania zakresu lub zmiany warunków lub zakresu niniejszej gwarancji. W żadnym wypadku Rubio Monocoat nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenia, straty lub szkody wynikające z zakupu, użytkowania lub niemożności użytkowania swoich produktów lub za jakiegokolwiek szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody, niezależnie od teorii prawnej, w tym, bez ograniczeń, za szkody moralne lub odszkodowania lub koszty obsługi prawnej. Całkowita odpowiedzialność będzie ograniczona i nigdy nie przekroczy kosztu zastosowanego wykończenia. Korzystanie z Rubio Monocoat oznacza i potwierdza pełną zgodę na warunki niniejszej gwarancji.

*Należy pamiętać, że dowód daty zakupu i tożsamości pierwotnego nabywcy jest warunkiem objęcia gwarancją i zdecydowanie zalecamy przechowywanie go wraz z naszymi arkuszami konserwacji i pielęgnacji w bezpiecznym miejscu.*